



Provincia di Campobasso

Ordinanza Dirigenziale N. 119 del 22-09-2026

Proposta di Ordinanza Dirigenziale
N. 124 del 22-09-2026

OGGETTO: **DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI AVENTI ALTEZZA SUPERIORE A 3,5 METRI LUNGO LA S.P. 78 "CERRITELLO" TRA L'INNESTO DELLA S.S. 647 "F.V. BIFERNO" AL BIVIO CON LA S.S. 157 (PALATA), PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI DI RIPRISTINO.**

SETTORE: **SETTORE 3 AFFARI GENERALI E AMBIENTE**

UFFICIO: **Servizio 2 - Ordinanze, Sinistri, Assicurazioni, Concessioni stradali e Affari generali**
Ufficio 2 - Autorizzazioni accessi stradali, pubblicità e occupazioni su strade provinciali e Sanzioni

DIRIGENTE : **CARLO NICOLA LALLI**

POSIZIONE ORGANIZZATIVA: **IDA CAROSELLA**

RESP. UFFICIO: **IDA CAROSELLA**

RESP. PROCED./ R.U.P.: **IDA CAROSELLA**

ISTRUTTORE: **RAFFAELE IACOVINO**

TRASMETTERE A: **SETTORE 2 - TECNICO**
Servizio 1 - Personale, Contenzioso del Lavoro, Sistema Informativo, Trasporti e Assistenza agli Organi Istituzionali
Ufficio 4 - Sistema Informativo Provinciale e Innovazione Digitale
Servizio 1 - Personale, Contenzioso del Lavoro, Sistema Informativo, Trasporti e Assistenza agli Organi Istituzionali
Ufficio 5 - Trasporti c/Terzi - Autoscuole - Agenzie Pratiche Automobilistiche - Autorizzazioni Mezzi Eccezionali
UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE

ALLEGATI:

1

Premesso che:

- il Servizio Reperibilità dell'Ente per mezzo e-mail, in data 18.09.2026, ha segnalato una situazione di pericolo presente sulla S.P. 78 "Cerritello" nel tratto dall'innesto dalla S.S. 647 "F.V. Biferno" al bivio S.S. 157 (Palata), ove un cavo telefonico presente sulla sede stradale è ad un'altezza inferiore a 4 metri, come indicato dai VVF, i quali hanno apposto nastro di segnalazione bianco e rosso lungo il cavo e pendolante dallo stesso per circa 1 metro nella mezzeria;
- la società FiberCop S.p.A., proprietaria della suddetta linea aerea, data l'importanza dei lavori da eseguire, non potrà provvedere nel breve termine al ripristino dello stato dei luoghi e la conseguente ripresa della normale circolazione del traffico veicolare;

Vista la nota prot. 21496 del 21.09.2026, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con la quale il competente Servizio dell'Ente ha comunicato quanto in premessa chiedendo, contestualmente, di disporre *"lungo la S.P. 78 "Cerritello" tra l'innesto della S.S. 647 "F.V. Biferno" al bivio con la S.S. 157 (Palata), il divieto di transito ai veicoli aventi altezza superiore a 3,5 metri"*;

Ritenuto dover accogliere la richiesta avanzata per le ragioni rappresentate, per garantire la sicurezza e a tutela della pubblica incolumità;

Visti gli artt. 5 – 3° comma, 6 – 4° comma del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs n.285 del 30.04.92 e degli artt. dal 40 al 43 del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.92 e loro successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 70 comma 6 del D. Lgs. 30-3-2001 n. 165;

Visto l'articolo 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267,

Visto del D.Lgs n.285 del 30.04.92 e il relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione

Visti lo Statuto dell'Ente e il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;

ORDINA

Le premesse e le motivazioni tutte sopra riportate, nonché la nota prot. 21496 del 21.09.2026 allegata al presente atto, costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento e ne costituiscono motivazione;

Divieto di transito ai veicoli aventi altezza superiore a 3,5 metri lungo la S.P. 78 "Cerritello" tra l'innesto della S.S. 647 "F.V. Biferno" al bivio con la S.S. 157 (Palata), per tutta la durata dei lavori di ripristino.

I Comuni interessati sono Palata, Acquaviva Collecroce, Montefalcone, Montecilfone, Guglionesi, Tavenna e Montenero di Bisaccia;

L'ordinanza sarà eseguita mediante l'apposizione della opportuna segnaletica prevista dal Decreto Ministeriale del 10/07/2002, a cura del competente personale stradale provinciale;

L'esecuzione e la vigilanza del presente provvedimento sono di competenza degli organi di polizia stradale indicati all'art. 12 del Codice della Strada;

La presente Ordinanza è trasmessa al Presidente della Provincia, all' Ufficio Trasporti della Provincia di Campobasso, ai Comuni di Palata, Acquaviva Collecroce, Montefalcone, Montecilfone, Guglionesi, Tavenna e Montenero di Bisaccia e, per conoscenza, alla Prefettura di Campobasso, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando di Polizia Stradale, al Gruppo Carabinieri Forestale di Campobasso, al Comando Provinciale della G.d.F., al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, alla Centrale Operativa Regionale del 118, alla Regione Molise Servizio di Protezione Civile, alla Regione Molise Servizio Viabilità, alla Regione Molise - Ufficio Trasporti, all'Anas e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili -Provv. Int. alle OO.PP. – per la Campania il Molise la Puglia e la Basilicata -sede coordinata di Campobasso;

In relazione all'adozione del presente atto:

SI ATTESTA

che:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Provincia di Campobasso;
- non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dell'art. 10 del Codice di 1/2 comportamento della Provincia di Campobasso.

SI AVVERTE

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (entro 60 giorni) o al Presidente della Repubblica (entro 120 giorni).



Provincia di Campobasso

Ordinanza Dirigenziale Proposta N. 124 del 22-09-2026

SETTORE 3 AFFARI GENERALI E AMBIENTE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta di **Ordinanza Dirigenziale** n. 124 del 22-09-2026
con oggetto

DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI AVENTI ALTEZZA SUPERIORE A 3,5 METRI LUNGO LA S.P. 78 "CERRITELLO" TRA L'INNESTO DELLA S.S. 647 "F.V. BIFERNO" AL BIVIO CON LA S.S. 157 (PALATA), PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI DI RIPRISTINO.

si esprime parere attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo n.147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:

☒

Favorevole

☐

Sfavorevole

Annotazioni:

Campobasso 22-09-2026

IL DIRIGENTE
SETTORE 3 AFFARI GENERALI E AMBIENTE
CARLO NICOLA LALLI*

*documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge

IL DIRIGENTE CARLO NICOLA LALLI,

RICHIAMATA la proposta di Ordinanza Dirigenziale n. 124 del 22-09-2026,

RITENUTO poterne condividere la motivazione e accogliere il contenuto,

DETERMINA

le premesse sono parte integrante del presente dispositivo;

di accogliere integralmente la proposta di Ordinanza Dirigenziale n. 124 del 22-09-2026.

Campobasso, lì 22-09-2026

**IL DIRIGENTE
DEL SETTORE 3 AFFARI GENERALI E AMBIENTE
CARLO NICOLA LALLI ***

*documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.



Provincia di Campobasso

Ordinanza Dirigenziale Proposta N. 124 del 22-09-2026

SETTORE 3 AFFARI GENERALI E AMBIENTE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta di **Ordinanza Dirigenziale** n. 124 del 22-09-2026
con oggetto

DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI AVENTI ALTEZZA SUPERIORE A 3,5 METRI LUNGO LA S.P. 78 "CERRITELLO" TRA L'INNESTO DELLA S.S. 647 "F.V. BIFERNO" AL BIVIO CON LA S.S. 157 (PALATA), PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI DI RIPRISTINO.

si esprime parere attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo n.147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:

☒

Favorevole

☐

Sfavorevole

Annotazioni:

Campobasso 22-09-2026

IL DIRIGENTE
SETTORE 3 AFFARI GENERALI E AMBIENTE
CARLO NICOLA LALLI*

*documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

2° Settore "Tecnico" / Servizio 1° · Viabilità

Via Roma, 47 - 86100 CAMPOBASSO (CB) · Tel. 0874.4011 - Fax 0874.411976

Pec: provincia.campobasso@legalmail.it

Dirigente: Ing. Pasquale Stoppiello

Responsabile del Servizio E.Q.: dott. Giandonato Bozza

Telefono: 0874/401217

e-mail: giandonato.bozza@provincia.campobasso.it

Gruppo stradale n.7 "di Trivento"

Funzionario tecnico: Geom. Stefano Palladino

Telefono: 0874 401293

e-mail: stefano.palladino@provincia.campobasso.it

A Responsabile Ufficio Ordinanze

Rag. Ida Carosella

SEDE

Allegati :

**OGGETTO: S.P.N.78 "CERRITELLO" TRATTO DA INNESTO SS.647 "F.V. BIFERNO" A BIVIO SS.157 (PALATA)
ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI AVENTI ALTEZZA SUPERIORE A 3,5 MT.
Richiesta emissione ordinanza urgente**

AAA

RELAZIONE

Sulla strada provinciale n.78 "Cerritello" nel tratto dall'innesto con la SS.647 (F.V. Biferno) al bivio con la SS.157 (Palata)

Il Servizio Reperibilità dell'Ente ha segnalato, a questo Ufficio con email, del 18/09/2026 quanto segue:

"Comunico di aver effettuato nel pomeriggio di ieri 17-09-2026 un intervento di reperibilità sulla SP 78 tratto SS 647 Bifernina e la SS 157, richiesto dai vigili del fuoco di campobasso per la presenza di un cavo telefonico presente sulla sede stradale ad una altezza di poco inferiore ai 4 ml (mi hanno indicato di averlo misurato e che l'altezza minima era di ml 3,90). I VVF hanno segnalato il cavo con nastro rosso e bianco da segnalazione posizionato lungo il cavo e pendolante dallo stesso cavo per circa 1 ml nella mezzzeria della strada (vedi foto). Dopo aver richiesto e più volte sollecitato l'intervento di FIBERCOOP (gestore della rete) l'operatore contattato alle ore 17:10 mi ha confermato che difficilmente l'intervento sarebbe stato effettuato in serata, ma più verosimilmente il giorno successivo 18/09/2026. Non essendo nelle disponibilità della squadra di reperibilità i cartelli stradali indicanti il divieto di transito ad automezzi aventi altezza superiore a 3 ml, ho adattato i segnali disponibili (limite a 30 Km/ora) disegnando con pennarello indelebile nero i pittogrammi mancanti. Considerato che l'intervento di ripristino è, a mio parere complicato in quanto i due sostegni verticali del cavo, posti a monte e valle della strada, sono inclinati e che quindi difficilmente l'intervento sarà completato nella giornata di domani, chiedo al responsabile del tratto stradale di posizionare tempestivamente e nella giornata di oggi, i cartelli omologati aventi gli esatti pittogrammi di divieto di transito agli automezzi aventi altezza superiore a 3;00 ml o 3,50 ml (anche previa verifica in loco l'altezza del cavo da terra)".

Per garantire la pubblica e privata incolumità in attesa della esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del cavo da parte della società FIBERCOOP è necessario istituire, sul tratto di strada in questione, il **DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI AVENTI ALTEZZA SUPERIORE A 3,5 MT.**

Per quanto sopra illustrato, ai sensi degli artt. 5 – 3° comma, 6 – 4° comma e 21 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs n.285 del 30.04.92 e degli artt. dal 30 al 43 del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.92 e loro successive modifiche ed integrazioni, si chiede di emettere apposta Ordinanza per l'istituzione del **DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI AVENTI ALTEZZA SUPERIORE A 3,5 MT.**, per tutta la durata dei lavori necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza da parte della società FIBERCOOP.

I Comuni interessati sono: Palata, Acquaviva Colle Croce, Montefalcone, Montecilfone, Guglionesi, Tavenna e Montenero di Bisaccia.

Funzionario tecnico: Geom. Stefano Palladino (*)

Responsabile del Servizio E.Q.: dott. Giandonato Bozza (*)

Il Dirigente

Ing. Pasquale Stoppiello (*)

(*) documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs n.82/2007