

Comune di Termoli

Scala

:100

Fase

Progetto ESECUTIVO

laborato

14

RUP: Ing. Giampiero Di Stefano

Progettazione Strutturale	Progettazione Architettonica	Progettazione Impianti	Progettazione Antincendio
---------------------------	------------------------------	------------------------	---------------------------

FIRME	FIRME	FIRME	FIRME
-------	-------	-------	-------

N

ORIENTAMENTO

- N.1. Bagno per disabile ad ogni livello

I servizi igienici sono stati dimensionati secondo il D.M. 1975. Le parti divisorie interne degli stessi saranno realizzate in laminato stratificato HPL, liscio, non poroso e antigrigio. Il wc disabili sarà dotato di lavabo di tipo a mensola, con bordo anteriore a 80 cm dal pavimento con spazio libero di 70 cm. Lo spazio di avvicinamento sarà di 80 cm, il rubinetto di "tipo a leva". Il wc avrà una altezza pari a 45 cm, di tipo sospeso, spoggerà dal muro 75 cm per l'accostamento della carrozzina e sarà posizionato a 40 cm dalla parete con spazio di manovra dall'asse minimo 100cm; nel wc disabili saranno previsti maniglioni orizzontali su un lato e una barra ribaltabile sull'altro, posti a 80 cm. Il pulsante di scarico e portatorolo saranno posti in posizioni comode e facilitate-obbligo di campanello.